


Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 32 2-polig 60 Hz




- 1** NSCE 32-125/15 2p 60Hz
- 2** NSCE 32-125/22 2p 60Hz
- 3** NSCE 32-125/30 2p 60Hz
- 4** NSCE 32-160/40 2p 60Hz
- 5** NSCE 32-125/40 2p 60Hz
- 6** NSCE 32-160/55 2p 60Hz
- 7** NSCE 32-125/55 2p 60Hz
- 8** NSCE 32-200/75 2p 60Hz

- 9** NSCE 32-160/75 2p 60Hz
- 10** NSCE 32-200/92 2p 60Hz
- 11** NSCE 32-160/92 2p 60Hz
- 12** NSCS 32-200/110A 2p 60Hz
- 13** NSCE 32-200/110 2p 60Hz
- 14** NSCS 32-160/110A 2p 60Hz
- 15** NSCE 32-250/110 2p 60Hz
- 16** NSCE 32-250/150 2p 60Hz

- 17** NSCE 32-250/185 2p 60Hz
- 18** NSCE 32-250/220 2p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 32 4-polig 60 Hz




- 1** NSCE 32-125/02 4p 60Hz
- 2** NSCE 32-125/03 4p 60Hz
- 3** NSCE 32-160/05 4p 60Hz
- 4** NSCE 32-125/05 4p 60Hz
- 5** NSCE 32-160/07 4p 60Hz
- 6** NSCE 32-125/07 4p 60Hz
- 7** NSCE 32-200/11 4p 60Hz
- 8** NSCE 32-160/11 4p 60Hz

- 9** NSCE 32-200/15 4p 60Hz
- 10** NSCS 32-200/22 4p 60Hz
- 11** NSCE 32-250/22 4p 60Hz
- 12** NSCE 32-250/30A 4p 60Hz
- 13** NSCE 32-250/30 4p 60Hz
- 14** NSCE 32-250/40 4p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 40 2-polig 60 Hz




- 1** NSCE 40-125/30 2p 60Hz
- 2** NSCE 40-125/40 2p 60Hz
- 3** NSCE 40-160/55 2p 60Hz
- 4** NSCE 40-125/55 2p 60Hz
- 5** NSCE 40-160/75 2p 60Hz
- 6** NSCE 40-125/75 2p 60Hz
- 7** NSCE 40-160/92 2p 60Hz
- 8** NSCE 40-200/92 2p 60Hz

- 9** NSCE 40-200/110 2p 60Hz
- 10** NSCE 40-160/110 2p 60Hz
- 11** NSCS 40-200/150 2p 60Hz
- 12** NSCS 40-200/185 2p 60Hz
- 13** NSCE 40-250/185 2p 60Hz
- 14** NSCE 40-250/220 2p 60Hz
- 15** NSCS 40-250/300 2p 60Hz
- 16** NSCS 40-250/370 2p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 40 4-polig 60 Hz




- 1** NSCE 40-125/03 4p 60Hz
- 2** NSCE 40-125/05 4p 60Hz
- 3** NSCE 40-160/07 4p 60Hz
- 4** NSCE 40-125/07 4p 60Hz
- 5** NSCE 40-160/11 4p 60Hz
- 6** NSCE 40-125/11 4p 60Hz
- 7** NSCE 40-160/15A 4p 60Hz
- 8** NSCE 40-200/15 4p 60Hz

- 9** NSCE 40-160/15 4p 60Hz
- 10** NSCS 40-200/22 4p 60Hz
- 11** NSCE 40-250/22 4p 60Hz
- 12** NSCS 40-200/30 4p 60Hz
- 13** NSCE 40-250/30 4p 60Hz
- 14** NSCE 40-250/40 4p 60Hz
- 15** NSCE 40-250/55 4p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 50 2-polig 60 Hz




- 1** NSCE 50-125/55 2p 60Hz
- 2** NSCE 50-125/75 2p 60Hz
- 3** NSCE 50-160/92 2p 60Hz
- 4** NSCE 50-125/92 2p 60Hz
- 5** NSCS 50-160/110A 2p 60Hz
- 6** NSCE 50-160/110 2p 60Hz
- 7** NSCS 50-125/110A 2p 60Hz
- 8** NSCE 50-125/110 2p 60Hz

- 9** NSCS 50-160/150 2p 60Hz
- 10** NSCE 50-200/185 2p 60Hz
- 11** NSCS 50-160/185 2p 60Hz
- 12** NSCE 50-250/220 2p 60Hz
- 13** NSCE 50-200/220 2p 60Hz
- 14** NSCS 50-250/300 2p 60Hz
- 15** NSCS 50-200/300 2p 60Hz
- 16** NSCS 50-250/370 2p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 50 4-polig 60 Hz




- 1** NSCE 50-125/07 4p 60Hz
- 2** NSCE 50-125/11A 4p 60Hz
- 3** NSCE 50-160/11 4p 60Hz
- 4** NSCE 50-125/11 4p 60Hz
- 5** NSCE 50-160/15 4p 60Hz
- 6** NSCE 50-125/15 4p 60Hz
- 7** NSCE 50-200/22 4p 60Hz
- 8** NSCS 50-160/22 4p 60Hz

- 9** NSCE 50-200/30A 4p 60Hz
- 10** NSCE 50-200/30 4p 60Hz
- 11** NSCS 50-160/30 4p 60Hz
- 12** NSCE 50-250/40 4p 60Hz
- 13** NSCE 50-200/40 4p 60Hz
- 14** NSCE 50-250/55 4p 60Hz
- 15** NSCS 50-315/75 4p 60Hz
- 16** NSCE 50-250/75 4p 60Hz

- 17** NSCS 50-315/110 4p 60Hz
- 18** NSCS 50-315/150 4p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B




- 1** NSCE 65-125/75 2p 60Hz
- 2** NSCE 65-125/92 2p 60Hz
- 3** NSCE 65-125/110 2p 60Hz
- 4** NSCE 65-160/150 2p 60Hz
- 5** NSCE 65-160/185 2p 60Hz
- 6** NSCE 65-200/220 2p 60Hz
- 7** NSCE 65-160/220 2p 60Hz
- 8** NSCS 65-200/300 2p 60Hz

- 9** NSCS 65-160/300 2p 60Hz
- 10** NSCS 65-200/370 2p 60Hz
- 11** NSCS 65-250/450 2p 60Hz
- 12** NSCS 65-250/550 2p 60Hz
- 13** NSCS 65-250/750 2p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 65 4-polig 60 Hz




- 1** NSCE 65-125/11A 4p 60Hz
- 2** NSCE 65-125/11 4p 60Hz
- 3** NSCE 65-125/15 4p 60Hz
- 4** NSCE 65-160/22A 4p 60Hz
- 5** NSCE 65-160/22 4p 60Hz
- 6** NSCS 65-125/22 4p 60Hz
- 7** NSCE 65-200/30 4p 60Hz
- 8** NSCE 65-160/30 4p 60Hz

- 9** NSCE 65-200/40 4p 60Hz
- 10** NSCE 65-160/40 4p 60Hz
- 11** NSCE 65-200/55A 4p 60Hz
- 12** NSCE 65-200/55 4p 60Hz
- 13** NSCE 65-200/75 4p 60Hz
- 14** NSCS 65-315/110 4p 60Hz
- 15** NSCS 65-250/110A 4p 60Hz
- 16** NSCS 65-250/110 4p 60Hz

- 17** NSCS 65-315/150 4p 60Hz
- 18** NSCS 65-315/185 4p 60Hz
- 19** NSCS 65-315/220 4p 60Hz


Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 80 2-polig 60 Hz



- | | | | |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | NSCE 80-160/185 2p 60Hz | 9 | NSCS 80-200/750 2p 60Hz |
| 2 | NSCE 80-160/220 2p 60Hz | | |
| 3 | NSCS 80-160/300 2p 60Hz | | |
| 4 | NSCS 80-160/370 2p 60Hz | | |
| 5 | NSCS 80-200/450 2p 60Hz | | |
| 6 | NSCS 80-250/550 2p 60Hz | | |
| 7 | NSCS 80-200/550 2p 60Hz | | |
| 8 | NSCS 80-250/750 2p 60Hz | | |

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B




- 1** NSCE 80-160/22 4p 60Hz
- 2** NSCE 80-160/30 4p 60Hz
- 3** NSCE 80-160/40 4p 60Hz
- 4** NSCS 80-200/55 4p 60Hz
- 5** NSCE 80-160/55 4p 60Hz
- 6** NSCS 80-250/75 4p 60Hz
- 7** NSCS 80-200/75 4p 60Hz
- 8** NSCS 80-250/110A 4p 60Hz

- 9** NSCS 80-250/110 4p 60Hz
- 10** NSCS 80-200/110 4p 60Hz
- 11** NSCS 80-315/150 4p 60Hz
- 12** NSCS 80-250/150 4p 60Hz
- 13** NSCS 80-315/185 4p 60Hz
- 14** NSCS 80-315/220 4p 60Hz
- 15** NSCS 80-315/300 4p 60Hz
- 16** NSCS 80-400/370 4p 60Hz

- 17** NSCS 80-400/450 4p 60Hz
- 18** NSCS 80-400/550 4p 60Hz
- 19** NSCS 80-400/750 4p 60Hz


Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B



- 1** NSCS 100-160/300 2p 60Hz
- 2** NSCS 100-160/370 2p 60Hz
- 3** NSCS 100-160/450 2p 60Hz
- 4** NSCS 100-200/550 2p 60Hz
- 5** NSCS 100-160/550 2p 60Hz
- 6** NSCS 100-200/750 2p 60Hz
- 7** NSCS 100-200/900 2p 60Hz
- 8** NSCS 100-250/900 2p 60Hz


Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 100 4-polig 60 Hz




- | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | NSCS 100-160/40 4p 60Hz | 9 | NSCS 100-200/150 4p 60Hz |
| 2 | NSCS 100-200/55 4p 60Hz | 10 | NSCS 100-250/185 4p 60Hz |
| 3 | NSCS 100-160/55 4p 60Hz | 11 | NSCS 100-315/220 4p 60Hz |
| 4 | NSCS 100-200/75 4p 60Hz | 12 | NSCS 100-315/300 4p 60Hz |
| 5 | NSCS 100-160/75 4p 60Hz | 13 | NSCS 100-400/450 4p 60Hz |
| 6 | NSCS 100-250/110 4p 60Hz | 14 | NSCS 100-400/550 4p 60Hz |
| 7 | NSCS 100-200/110 4p 60Hz | 15 | NSCS 100-400/750 4p 60Hz |
| 8 | NSCS 100-250/150 4p 60Hz | | |

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B



- 1 NSCS 125-200/750 2p 60Hz
- 2 NSCS 125-200/900 2p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B




- 1** NSCS 125-200/75 4p 60Hz
- 2** NSCS 125-200/110 4p 60Hz
- 3** NSCS 125-250/150 4p 60Hz
- 4** NSCS 125-200/150 4p 60Hz
- 5** NSCS 125-250/185 4p 60Hz
- 6** NSCS 125-200/185 4p 60Hz
- 7** NSCS 125-250/220 4p 60Hz
- 8** NSCS 125-315/300 4p 60Hz

- 9** NSCS 125-250/300 4p 60Hz
- 10** NSCS 125-315/370 4p 60Hz
- 11** NSCS 125-315/450 4p 60Hz
- 12** NSCS 125-400/550 4p 60Hz
- 13** NSCS 125-315/550 4p 60Hz
- 14** NSCS 125-400/750 4p 60Hz
- 15** NSCS 125-315/750 4p 60Hz
- 16** NSCS 125-400/900 4p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 150 4-polig 60 Hz




- 1** NSCS 150-200/150 4p 60Hz
- 2** NSCS 150-200/185 4p 60Hz
- 3** NSCS 150-250/220 4p 60Hz
- 4** NSCS 150-200/220 4p 60Hz
- 5** NSCS 150-250/300 4p 60Hz
- 6** NSCS 150-200/300 4p 60Hz
- 7** NSCS 150-250/370 4p 60Hz
- 8** NSCS 150-315/450 4p 60Hz

- 9** NSCS 150-250/450 4p 60Hz
- 10** NSCS 150-315/550 4p 60Hz
- 11** NSCS 150-400/750 4p 60Hz
- 12** NSCS 150-315/750 4p 60Hz
- 13** NSCS 150-400/900 4p 60Hz
- 14** NSCS 150-315/900 4p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 150 6-polig 60 Hz




- 1** NSCS 150-200/40 6p 60Hz
- 2** NSCS 150-200/55 6p 60Hz
- 3** NSCS 150-250/75 6p 60Hz
- 4** NSCS 150-200/75 6p 60Hz
- 5** NSCS 150-250/110 6p 60Hz
- 6** NSCS 150-250/150 6p 60Hz
- 7** NSCS 150-315/150 6p 60Hz
- 8** NSCS 150-315/185 6p 60Hz

- 9** NSCS 150-315/220 6p 60Hz
- 10** NSCS 150-400/300 6p 60Hz
- 11** NSCS 150-315/300 6p 60Hz
- 12** NSCS 150-400/370 6p 60Hz
- 13** NSCS 150-400/450 6p 60Hz
- 14** NSCS 150-400/550 6p 60Hz


Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 200 4-polig 60 Hz



- 1** NSCS 200-250/300 4p 60Hz
- 2** NSCS 200-250/370 4p 60Hz
- 3** NSCS 200-250/450 4p 60Hz
- 4** NSCS 200-250/550 4p 60Hz
- 5** NSCS 200-315/550 4p 60Hz
- 6** NSCS 200-315/750 4p 60Hz
- 7** NSCS 200-315/900 4p 60Hz


Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
 Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B



- 1** NSCS 200-250/110A 6p 60Hz
- 2** NSCS 200-250/110 6p 60Hz
- 3** NSCS 200-315/150 6p 60Hz
- 4** NSCS 200-250/150 6p 60Hz
- 5** NSCS 200-315/185 6p 60Hz
- 6** NSCS 200-315/220 6p 60Hz
- 7** NSCS 200-315/300 6p 60Hz

Deze prestatiecurve is geldig voor water met een dichtheid van 1.000 kg/m³ en een viscositeit van 1,00 mm²/s
Prestatiecurve volgens ISO 9906:2012 - Grade 3B

e-NSC 250 6-polig 60 Hz



- 1 NSCS 250-315/220 6p 60Hz
- 2 NSCS 250-315/300 6p 60Hz
- 3 NSCS 250-315/370 6p 60Hz
- 4 NSCS 250-315/450 6p 60Hz